angular: módulos

- PPT: 3.3

- modulos
- se define:
  - componentes, servicios, pipes
  - que puede ser accesible (visible) desde otros módulos
  - lo que el módulo requiere de otros
  - src/app/app.module.ts:

```
import { BrowserModule } from @angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [ AppComponent ],
  imports: [ BrowserModule ],
  providers: [],
  bootstrap: [ AppComponent ]
})

export class AppModule { }
```

    - imports:
      - BrowserModule: permite ejecución en un navegador
      - NgModule: nos permite usar **@NgModule** para indicar que AppModule es un módulo
      - AppRoutingMOdule: sistema de enrutado de Angular, casi imprescindible en la mayoría de apps
      - AppComponent: un módulo debe tener al menos 1 componente
    - @NgModule:
      - declarations: array con los componentes, pipes y directivas del módulo
      - imports: array con los módulos requeridos
      - providers: array con los servicios requeridos
      - bootstrap: componente inicial
    - finalmente, el nombre del módulo y su accesibilidad en la defincón de la clase

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/development:angular:modulos

Last update: **26/01/2020 18:56**