

ELK: elasticsearch (API y DSLQuery)

1.3_api_dsl_query.pdf

- API = Application Programming Interface. Capa abstracción funciones ofrecidas por la aplicación

Cluster APIs

- **Health:** GET `_cluster/health?pretty`
 - status
 - green: todos los shard bien
 - yellow: no están bien las réplicas
 - red: shard primario no indexado
- **Stats:** GET `_cluster/stats?human&pretty`
 - estadísticas del cluster (número de shards, almacenamiento, uso de memoria)
 - información sobre los nodos (cantidad, roles, os, JVM, memoria, cpu, plugins)
- **Info:** GET `_nodes?pretty` → `curl -XGET <IP>/_nodes`
 - Información de todos los nodos del cluster.
 - GET `_nodes/nodeId1`
 - información concreta de uno de los nodos
 - nombre de host, puerto http, IP, OS, procesos, plugins...

Documents APIs

- Index:
 - añade o actualiza un documento específico
 - ```
curl -XPUT "localhost:9200/twitter/tweet/1?pretty" -H "Content-Type: application/json" -d "{
 \"user\": \"openwebinars\",
 \"post_date\": \"2009-11-15T14:12:12\"
 \"message\": \"pruebaq en Elasticsearch\"
}"
```
  - bdd: twitter
  - documento: 1
  - formato: json
- Get:
  - permite consultar documentos JSON de un índice con su ID
  - ```
curl -XGET 'localhost:9200/twitter/tweet/1?pretty'
```
- Delete:
 - eliminar documentos con su ID
 - ```
curl -XDELETE 'http://localhost:9200/twitter/tweet/6?pretty'
```
- Update:
  - actualiza la información de un documento. Consulta, actualiza y vuelve a indexar
  - ```
curl -XPOST 'localhost:9200/twitter/tweet/5/_update?pretty' -H
```

```
'Content-Type: application/json' -d'
{
  "script": "ctx._source.new_field='valor nuevo campo' "
}'
```

Search APIs

- URI:

- en la propia consulta:

```
curl -XGET
'localhost:9200/twitter/tweet/_search?q=user:openwebinars&pretty'
```

- `curl -XGET 'localhost:9200/twitter/tweet/_search?q=new_field:valor nuevo campo&pretty'`

- cuerpo completo:

```
curl -XGET 'localhost:9200/twitter/tweet/_search?pretty'
-H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "term": {"user": "user1"}
  }
}'
```

- Templates:

- plantillas para búsquedas repetidas y complejas, cambiando parámetros

- `curl -XGET 'localhost:9200/_search/template?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d' {`
 `"inline" : {`
 `"query": { "match" : { "{{my_field}}" : "{{my_value}}" } },`
 `"size" : "{{my_size}}"`
 `},`
 `"params" : {`
 `"my_field" : "user",`
 `"my_value" : "openwebinars",`
 `"my_size" : 1`
 `} } '`

- Shards API

- devuelve los índices y shards sobre los que se ejecutará la búsqueda. No hace la búsqueda en sí.
- útil para búsqueda de errores u optimización de rendimiento

- `curl -XGET 'localhost:9200/twitter/_search_shards?pretty'`

Index APIs

- Create: se pueden crear múltiples índices, incluyendo operaciones

- `curl -XPUT 'localhost:9200/new_index?pretty' -H 'ContentType: application/json' -d'`

```
{
  "settings" : {
    "index" : {
      "number_of_shards" : 3,
      "number_of_replicas" : 2
    } } }
```

 - new_index
- Delete:
 - `curl -XDELETE 'localhost:9200/new_index?pretty'`
 - ojo con parámetros **_all** o *****
 - parámetro **action.destructive_requires_name:true** para proteger borrados totales accidentales
- Open/Close
 - un índice cerrado no sobrecarga el cluster
 - `curl -XPOST 'localhost:9200/new_index/_close?pretty'`
`curl -XPOST 'localhost:9200/new_index/_open?pretty'`
- Mapping:
 - devuelve el mapping que se está realizando sobre un índice
 - `curl -XGET 'localhost:9200/twitter/_mapping/tweet?pretty'`
 - se obtiene información sobre los campos.
 - el mapping hace un mapeo de los campos para declararlos y posteriormente poder acceder de una manera más organizada a la información: txt, fecha, número...
- Stats:
 - estadísticas de los índices de diferentes operaciones
 - `curl -XGET 'localhost:9200/_stats?pretty'`
 - cantidad de documentos, almacenamiento, segmentos... (monitorización)

query DSL

- usar JSON para definir consultas DSL (Lenguaje de Dominio Específico)
- **query context**: calcula un `_score` que representa cómo de bien un documento hace match con la consulta en comparación con el resto (incluso podemos decirle que porcentaje de score permitimos)
 - match all: score 1.0 (100%)

```
curl -XGET 'localhost:9200/twitter/_search?pretty' -
H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}'
```

- match:

```
curl -XGET 'localhost:9200/twitter/_search?pretty' -
H 'Content-Type: application/json' -d'
```

```
{  
  "query": {  
    "match" : {  
      "user" : "user2"  
    } } } '
```

- **regexp:**

- permite usar expresiones regulares. regexp pesadas pueden provocar un gran consumo de recursos

```
▪ curl -XGET 'localhost:9200/twitter/_search?pretty' -H  
  'Content-Type: application/json' -d'  
  {  
    "query": {  
      "regexp": {  
        "user": "user.*"  
      } } } '
```

- **filter context:** Solo sí o no coincide con la consulta

- filtros usados a menudo se cachean para mejorar rendimiento

From:
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://matebcn.eu/info: cursos: openwebinars: elk: elasticsearch: api-dslquery>

Last update: **02/12/2021 18:51**

