logs

visualización

- LNAV : paquete para consultar logs con herramientas avanzadas

gestión de logs

- rsyslogd
- loganalyzer
- logstatsh
- logrotate
- log parsing cheat sheet

usuario

para ver el contenido de estos ficheros (binarios) se puede usar `utmpdump`

- `/var/log/wtmp` → últimos accesos al sistema → `$ last (-i para ver IP en lugar de host) (-f fichero de otro sistema)`
- `/var/log/btmp` → últimos accesos fallidos al sistema → `$ lastb`

resumen syslog

- syslogd como demonio de gestión de logs
- /etc/syslog.conf
- cosas que se pueden logear:
  - auth, authpriv, cron, daemon, kern, lpr, mail, mark, news, syslog, user, uucp, local0, local1, local2, local3, local4, local5, local6, local7
- eventos
  - ??
- ejemplos:
  - *.info;mail.none;news.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
    - logear de todos, los eventos **info** excepto de aquellos que están marcados con **.none**
  - authpri.* /var/log/secure
    - logear todos los eventos de **authpriv**

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/linux:log:start

Last update: **18/04/2023 12:20**