

# !macintosh

## shortcuts (essentials)

-  + : borrar desde cursor a final de línea
-  + : borrar desde cursor a principio de palabra (o la palabra anterior si ya está al principio)
-  + : mover al principio de línea
-  + : mover a final de línea
-  + : mover a palabra siguiente

| key                                                                               | name      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | command   |
|  | Shift     |
|  | Option    |
|  | Caps Lock |

<http://www.fileformat.info/search/>

## Información

- [mac boot](#)
- [secuencia arranque](#)
- [hotkeys](#)
- MAC OS
  - [https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS\\_version\\_history](https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS_version_history)
  - <https://support.apple.com/en-us/109033>

## crear medios arranque

- en USB : DiskMaker X
- en DVD ([creación medios CLI](#) - <https://discussions.apple.com/thread/6185134@creación DVD CLI>):
  - crear una partición de 8GB
  - ejecutar el comando:

```
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\
Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume
/Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\
Sierra.app
```

- el directorio «Install» variará según la versión
- el directorio «/Volumes/xxx» se ha de adaptar a la partición que hayas creado
- desde el administrador de discos, generar una imagen en CD/DVD maestro
- grabar la imagen generada en un DVD DL
  - recomiendan hacerlo desde la propia utilidad de discos y no desde el Finder, pero en MACOSX 10.11.6 no he visto la forma de hacerlo -> en otro sitio dice de grabarlo a través de Finder, pero importante que la partición creada no exceda la capacidad del DVD DL

## CLI

- gestor de paquetes: [brew](#)
- añadir color en línea de comandos:

```
export CLICOLOR=1

# redundante después del export
alias ls='ls -G'
alias ll='ls -lG'
```

- ver la dirección MAC en MACOS:

```
networksetup -listallhardwareports
```

- que servidor DHCP me ha atendido:

```
ifconfig getpacket <INTERFAZ>

    ◦ server_identifier
```

## filesystem

- [Leer y escribir NTFS en MACOSX](#)
- [macintosh dd](#)
- [MAC EXT4](#)

## trucos

- [Cambio contraseña maestra e implicaciones](#)
- [Mostrar en finder carpeta oculta](#)

## configuración

- Mostrar la configuración en la pantalla de login (activada hasta Lion):  
\$ sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostInfoHostName
- Mostrar un banner pre-login (editar con TextEdit) y guardar en y como  
HD/Library/Security/PolicyBanner

## addons

- Mac OS X Lion LaunchPad en 10.6 y 10.5.8 : <http://sourceforge.net/projects/maclaunchpad/>

From:  
<https://matebcn.eu/> - miguel angel torres egea

Permanent link:  
<https://matebcn.eu/macintosh:start>

Last update: 07/07/2026 08:31



